

AUGUSTIN Jean Pierre

(1878 - 1953)


Kautenbach

Patents (details)

1 - Hearse

GB patent 305892
Application date 19 June 1928

The present invention relates to a hearse, in the case of which the coffin is rested upon a support mounted upon four wheels, the front pair being steering wheels. Devices are provided for propelling the leading wheels, for the operation of brakes and for the propulsion of the hearse by hand, the effect being the same as if the coffin was being transported by the men moving the hearse.



Corresponding patents

LU, AT, CH

2 - Der unsichtbare Tragriemen für Handgepäck

LU patent 22113
Application date 22 January 1936

(copy to be obtained from Archives nationales)


3 - Dispositif servant à un manchot ou à un invalide d'une main pour tenir un jeu de cartes

FR patent 936237
Application date 21 November 1946

L'objet de la présente invention consiste en un dispositif à l'aide duquel un manchot ou un invalide d'une main, peut tenir ses cartes à jouer en éventail, en prélever ou en ajouter à l'aide d'une seule main sans relâcher les autres cartes.

Ce dispositif spécial est fixé au bras ou à la prothèse d'une manière appropriée et maintenu à hauteur normale pour y planter sans effort les cartes dans un ordre quelconque et les prélever selon les besoins du jeu. Si l'invalide ne dispose que d'un seul bras, le dispositif pourra être fixé à l'aide d'un support au bord de la table à jeu.

Le dispositif consiste en ordre principal en deux disques, dont le plus grand, celui formant un bouclier extérieur, est fixé à son bord inférieur à un petit socle ou à un support posé sur le bras et muni d'attaches telles que par exemple un ceinturon. Ce disque porte en son centre un axe pourvu d'un pas de vis et l'écrou correspondant serre le second disque deux fois incurvé légèrement, selon une ligne d'attouchement circulaire, contre le disque extérieur. Celui-ci masque par conséquent aux autres joueurs le mécanisme de fixation des cartes à jouer. Ces cartes sont maintenues à leur bord inférieur coincé entre les deux surfaces de contact. Un ressort se trouve intercalé sur l'axe et exerce une contre-pression. La pression du « pincement » des cartes peut donc être réglée à l'aide de l'écrou. En raison de la disposition des cartes en éventail à la périphérie des disques, on peut sans difficulté en retirer plusieurs sans faire cesser la pression élastique sur les autres de ces cartes. C'est surtout la forme particulière du petit disque interne qui assure ce serrage parfait.



Corresponding patent

LU

4 - Flaschenentleerer für alles Eingemachte (Konstruktion aus verzinktem Draht in Spiralforn)

LU patent	27192
Application date	24 October 1941

Der Flaschenentleerer besteht aus etwa 2,5 mm starkem vernickelten Eisendraht in Spiralforn am untersten Ende des Stieles. Soll nun eine Flasche mit Eingemachtes entleert werden, so wird die Spirale in die Flasche hineingesteckt und eventuell durch eine leichte Drehung in die Gemüsemasse gebohrt.

Durch eine leichte Drehung der Spirale füllt sich die Spirale mit Gemüse und wird dieselbe alsdann aus der Flasche herausgezogen. Durch diese Vorrichtung kann eine Flasche in einigen Minuten mühelos entleert werden

