

# MORITZ Jean Henri

(1879 - )

Born

## Patents (details)


### 1 - Fermeture pour récipients de tous genres

FR patent	415167
Application date	23 April 1910

*La présente invention a pour objet un bouchage pour des récipients de tous genres mais qui doit être employé principalement pour les boîtes à conserves.*

*Suivant l'invention le bord du récipient est coudé d'équerre et il est pourvu du côté intérieur d'une ou de plusieurs saillies, tandis que le couvercle du récipient, qui est également coudé d'équerre, présente au bord des encoches correspondantes. Sur le couvercle sont fixés de préférence un ou plusieurs ressorts d'arrêt, lesquels peuvent s'engager derrière les saillies du récipient pour l'empêcher de tourner.*

*La fermeture suivant la présente invention se distingue par sa construction simple et par la simplicité de son emploi.*



Corresponding patent:

GB

## 2 - Récipient solidaire d'un réchaud pour chauffer son contenu

FR patent 415305  
Application date 23 April 1910

*La présente invention a pour objet un récipient qui doit servir principalement au transport et à la conservation d'aliments et de boissons, mais qui peut servir également à conserver et à faire chauffer de la colle. L'invention consiste en ce que le récipient est combiné avec un réchaud pour faire chauffer le contenu du récipient.*


*L'objet de l'invention doit principalement permettre aux ouvriers qui emportent leurs repas au chantier, de réchauffer les aliments à n'importe quel moment dans le récipient de transport lui-même. Le récipient peut naturellement aussi être employé pour faire bouillir des boissons. Au dessin annexé est représenté à titre d'exemple une coupe verticale d'une forme d'exécution du récipient.*

*Au récipient **a** est adaptée, au dessous du fond **b**, une enveloppe qui peut naturellement être d'une seule pièce avec le récipient **a**.*

*Cette enveloppe **c** sert à recevoir un appareil de chauffage approprié, par exemple une lampe à alcool **d** qui est introduite dans l'enveloppe **c** et qui y est fixée de la manière connue.*

*Le fond **b** pourrait naturellement aussi être à double paroi, dans le but de constituer un bain-marie.*

*Pour les vapeurs qui se dégagent l'appareil devrait alors naturellement être pourvu d'un tuyau de dégagement.*



### 3 - Ferrure de consolidation des manches de brosses, balais, etc

FR patent 497525  
Application date 19 March 1919

*Les brosses en chiendent ou autre matière servant à laver ou frotter les parquets, planchers, carrelages, etc. ainsi que les balais de crins, de chiendent, etc. sont fixés à un manche de bois dont une extrémité est logée dans un trou borgne pratiqué à la surface supérieure de la monture de bois à laquelle sont attachés les filaments composant le balai ou la brosse.*

*Les moyens de fixation employés, jusqu'ici (cheville, clou, vis, etc.) offrent une solidité insuffisante dans beaucoup de cas et surtout lorsque ces objets sont employés à des travaux exigeant une certaine force, ce qui occasionne la désarticulation de la partie emmanchée et quelquefois la rupture de cette partie du manche.*

*L'objet de l'invention consiste en une ferrure d'une grande simplicité destinée à être appliquée à la partie inférieure du manche d'une part et sur la monture de la brosse ou du balai d'autre part, dans le but de consolider le manche dans son logement et de lui assurer une fixation d'une très grande rigidité.*

